

「掴み」と「加速」の革新！

IZ NEXTAGE

i = impulse : 推進力、勢いのある

IZ FRAME

<IZ フレーム>Impulse (勢い・加速) + Zone (領域) を意味する新たなフレーム形状。フレームでの「掴まり」と「加速」を大幅に向上させる。

フレーム形状		+	新ストリングパターン	INX90V/10mmショート設計
<p>打球時の断面</p> <p>左が新断面形状。色が赤いほど変形量大きい</p>	<p>900/90S</p> <p>フレームトップ部の剛性を高める</p>	<p>3機種共通</p> <p>袖部の剛性を高め面安定性を向上</p>	<p>横ストリングを中央に寄せる設計。打球部が細くなり、反発が向上。オフセンター打球時のたわみが増大。</p>	<p>レギュラーサイズより10mm短い全長680mmの設計としたことで、手元の操作性が大きく向上。</p>



<CSカーボンナノチューブネオ> 強さと粘り、しなやかさを併せ持つ「カップスタック型カーボンナノチューブ」の柔軟性を更に引き出した新素材。フレームサイドに搭載することで、打球時の「球持ち」と「反発」を大きく向上。


特性比較	強度	弾性率	破断変位	振動吸収性
CSカーボンナノチューブネオ	120	98	130	107
CSカーボンナノチューブ	106	98	110	100
通常カーボン	100	100	100	100



<SD-GRID>

振動吸収繊維をグリップに格子状に複合し、打球時の衝撃と振動を緩和させる新機能。強打、オフセンター打球時でもマイルドな打感で、安心して打てる。

SG-GRIDイメージ図





NEW 80inch²
全長 690mm


i-NEXTAGE 900

アイネクステージ900 INX900

¥24,150(本体価格¥23,000) 日本製

- 掴みと加速の革新、i-NEXTAGEシリーズ。
- 溜めからの強烈な伸び、掴んで打ち込む。

素材 / 高強度カーボン+ネオCSカーボン/チューブ+ゴムメタル
サイズ / UL1, SL1
バランスポイント / 平均305(mm)
カラー / ジャパンレッド(364) 推奨張力 / 25~35(lbs)
推奨ストリング / NSG125T, CSG650X



INX900
ストリングパターン
(メイン16本、クロス16本)

メインストリング
1. フレーム上部▽より張上げ開始
2. 左右対称に張上げ、
Aを飛ばしてBで結ぶ。

クロスストリング
1. フレーム上部▽が結び目となり、
順に張上げ、Cで結ぶ。



NEW 85inch²
全長 690mm

i-NEXTAGE 90S

アイネクステージ90S INX90S

¥24,150(本体価格¥23,000) 日本製

- 掴みと加速の革新、i-NEXTAGEシリーズ。
- マイルドな当たりとほぼしるパワー、掴んで攻める。

素材 / 高強度カーボン+ネオCSカーボン/チューブ+ゴムメタル
サイズ / UL1, SL1
バランスポイント / 平均290(mm)
カラー / ジャパンレッド(364) 推奨張力 / 25~35(lbs)
推奨ストリング / NSG125T, CSG650X



NEW 90inch² 10mmShort
全長 680mm

i-NEXTAGE 90V

アイネクステージ90V INX90V

¥24,150(本体価格¥23,000) 日本製

- 掴みと加速の革新、i-NEXTAGEシリーズ。
- ネットプレーを新次元の操作性でさばく、掴んで決める。

素材 / 高強度カーボン+ネオCSカーボン/チューブ+ゴムメタル
サイズ / UL1・2, SL2
バランスポイント / UL:平均275, SL:平均270(mm)
カラー / ジャパンレッド(364) 推奨張力 / 25~35(lbs)
推奨ストリング / NSG123HP, CSG550SP

対象プレーヤー

MENS	上	中	初
LADIES	上	中	初

打球感

柔
|
|
 硬

SC-P4

「NEXTAGE」はヨネックス(株)の登録商標です。「ゴムメタル」はトヨタグループにて開発された新素材です。



対象プレーヤー
 MENS 上 中 初
 LADIES 上 中 初
 打球感
 柔 硬
 YONEX
 SC-P2

NEW DESIGN 85inch²
 全長 690mm

NEXTAGE 900FX

ネクステージ900FX

NX900FX

¥24,150(本体価格¥23,000)

日本製

- 広角に打ち込めるストローク専用モデル。
- 「タフレックス」が全体に粘りを発揮。深く沈むパワードライブ。

素材 / 高強度カーボン+タフレックス+カップスタック型カーボン/ノチューブ+ゴムメタル
 サイズ / UL1, SL1
 バランスポイント / 平均305(mm)
 カラー / ホワイト/オレンジ(386) 推奨張力 / 25~35(lbs)
 推奨ストリング / NSG128, CSG650X



対象プレーヤー
 MENS 上 中 初
 LADIES 上 中 初
 打球感
 柔 硬
 YONEX
 SC-P2

NEW DESIGN 85inch²
 全長 690mm

NEXTAGE 80S

ネクステージ80S

NX80S

2011年12月上旬発売予定

¥23,100(本体価格¥22,000)

日本製

- しぶとくなる新形状「トライドシャフト」搭載!
- カウンターショットでラリーを制する。

素材 / 高強度カーボン+タフレックス+カップスタック型カーボン/ノチューブ+ゴムメタル
 サイズ / UL1, SL1
 バランスポイント / 平均290(mm)
 カラー / ツールホワイト(570) 推奨張力 / 25~35(lbs)
 推奨ストリング / CSG550SP, CSG650X



NEW DESIGN 90inch² 20mmLong
全長 710mm

NEXTAGE 500

ネクステージ500

NX500

2011年8月上旬発売予定

¥18,900(本体価格¥18,000)

日本製

- しなやかに包む新打感、扱いやすいスタンダードモデル。
- 腕と一体化、しなやかに乗せて運ぶパワードライブ。

素材 / 高強度カーボン+カップスタック型カーボン/チューブ+ライトフィールカーボン
サイズ / UL1, SL1 バランスポイント / 平均 305 (mm)
カラー / シェインピンク (706)
推奨張力 / 25~35 (lbs)
推奨ストリング / NSG128, CSG650X



NEW DESIGN 90inch² 10mmLong
全長 700mm

NEXTAGE 50S

ネクステージ50S

NX50S

2011年8月上旬発売予定

¥18,900(本体価格¥18,000)

日本製

- しなやかに包む新打感、扱いやすいスタンダードモデル。
- しなやかに、スムーズに加速するパワーストローク。

素材 / 高強度カーボン+カップスタック型カーボン/チューブ+ライトフィールカーボン
サイズ / UXL1, UL1, SL1 バランスポイント / UXL:平均 300, UL:SL:平均 295 (mm)
カラー / シェインピンク (706)
推奨張力 / UXL:20~30 (lbs), UL:SL:25~35 (lbs)
推奨ストリング / NSG115HP, CSG650X



NEW DESIGN 90inch² 5mmLong
全長 695mm

NEXTAGE 50V

ネクステージ50V

NX50V

2011年8月上旬発売予定

¥18,900(本体価格¥18,000)

日本製

- しなやかに包む新打感、扱いやすいスタンダードモデル。
- しなやかに、一気に放つ爽快パワーホレー。

素材 / 高強度カーボン+カップスタック型カーボン/チューブ+ライトフィールカーボン
サイズ / UXL1, UL1+2, SL2 バランスポイント / UXL:平均 280, UL:SL:平均 275 (mm)
カラー / シェインピンク (706)
推奨張力 / UXL:20~30 (lbs), UL:SL:25~35 (lbs)
推奨ストリング / NSG115HP, CSG550SP

対象プレーヤー

MENS	上	中	初
LADIES	上	中	初

打球感

柔 硬

YONEX

SC-P2